

ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
ЦИКЛОВА КОМІСІЯ АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНИХ ТА ПЕДІАТРИЧНИХ
ДИСЦИПЛІН



Патологія вагітних та породілів

предмет за вибором

Екстрагенітальна патологія

це численна група різноманітних і різнозначущих хвороб, синдромів і станів у вагітних жінок, поєднаних лише тим, що вони не є гінекологічними захворюваннями та акушерськими ускладненнями вагітності.





Жінки з такими захворюваннями потребують особливо ретельного нагляду і вибору способу розродження. ЕГП здатна погіршити результат вагітності, як для матері, так і для плода. Вона підвищує частоту розвитку ускладнень під час виношування дитини, пологів і в післяпологовому періоді. Наявність екстрагенітальної патології у вагітної потребує вибору особливого способу розродження.

- Наприкінці вагітності, у пологах і особливо в післяпологовий період виникає низка певних передумов, що в сукупності зменшують захисні сили організму і сприяють розвитку запального процесу;



- Якісні і кількісні зміни складу та властивостей збудників післяпологової інфекції вплинули не тільки на частоту окремих форм гнійно-септичних захворювань, а й суттєво змінили їх клінічну картину. Як наслідок виникли певні труднощі в діагностиці, профілактиці та лікуванні цих ускладнень;

Будемо говорити про
наступні цікаві факти і не
лише...

Постулати екстрагенітальної патології

- Кесарів розтин не є безпечним способом розродження при важкій ЕГП;
- Екстрене переривання вагітності або розродження на тлі декомпенсації ЕГП може погіршити стан, та сприяти летальному кінцю;
- При неможливості знайти рішення, що в рівній мірі задовольняє інтереси матері та дитини, пріоритет надається інтересам матері.

Акушерка, фельдшер, медична сестра часто є першими хто може надати кваліфіковану консультацію вагітній, породіллі і вплинути на перебіг і долю всієї вагітності та післяпологового періоду.

